

Название, преп. форма, содержание д.в.	Норма применения препарата (л/га,л/т)	Культура, обр. объект	Вредный объект / эффект от применения	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных работ (мех.) работ
Экстрасол, Ж (титр не менее 100 млн. КОЕ/мл)	50 мл/дереву	Закладка сада	Повышение приживаемости саженцев, формирование позитивной микрофлоры в корнеобитаемой зоне	Пролив посадочной ямы из расчета 10-20 л р-ра/дереву	-(1)	-(-)
	10 л/га	Фертигация. Все культуры	Стимуляция ростовых процессов, защита от почвенной инфекции	Начало сокодвижения	-(1)	-(-)
	2 л/га	Яблоко Груша	Защита от комплекса болезней и регуляция ростовых процессов	Опрыскивание в период вегетации в фазы: завязь – рисовое зерно; завязь – лещина; до начала сбора за 30 дней	-(3)	-(-)
	2 л/га	Персик Нектарин Слива	Защита от комплекса болезней и регуляция ростовых процессов	Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон; полное цветение; отцветание; начало пигментации; после сбора	-(4-5)	-(-)
	2 л/т	Виноград	Защита от комплекса болезней и регуляция ростовых процессов	Опрыскивание в период вегетации в фазы: длина побегов 10 см; 7 дней после цветения; первое осыпание; формирование грозди; налив ягод; 14 дней спустя; через 14 дней после предыдущей обработки; перед окрашиванием	-(8)	-(-)
	2 л/га	Все культуры перед закладкой на хранение	Снижение потерь при хранении	Опрыскивание сада за 1-2 недели до съема урожая	-(1)	-(-)